

## Table de cuisson



### Définition du produit

Typologie: **Induction**

Type de table: **Induction**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **60**

Type d'énergie: **Electricité**

Nombre de foyers: **4**

Matériau de la table: **Vitrocéramique**

Couleur de la surface: **Noir**

Emplacement du bandeau: **Frontal**

Autres couleurs disponibles: **Inox**

Ean code: **8413880149424**

### Les Plus produits

#### > Foyers auto-adaptables

La surface de chauffe des foyers induction s'adapte automatiquement au diamètre de vos ustensiles de cuisson et n'entraîne aucune déperdition d'énergie.


#### > L'Induction Fagor

Des foyers qui disposent de commandes dédiées, pour cuisiner avec précision et rapidité.

#### > Sécurité 7 points

Cuisez en toute sécurité grâce au pack 7 sécurités. Il comprend un capteur spécifique anti-surchauffe 300°, le système anti-débordement, des témoins de chaleur résiduelle, le verrouillage du clavier et l'auto-stop système.

# Table de cuisson



## Descriptions des foyers

	<b>Foyer 1</b>	<b>Foyer 2</b>	<b>Foyer 3</b>	<b>Foyer 4</b>
<b>Position de l'élément chauffant</b>	Avant Droit	Arrière Droit	Arrière Gauche	Avant Gauche
<b>Type d'élément chauffant</b>	Induction	Induction	Induction	Induction
<b>Dimension de l'élément chauffant (mm)</b>	180	180	180	180
<b>Puissance maximum de l'élément chauffant en W</b>	2800	2800	2800	2800
<b>Minuterie</b>	Sans	Electronique 99mn	Sans	Sans
<b>Témoin de fonctionnement du foyer</b>	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur

# Table de cuisson



---

## Branchements et Sécurité

---

### Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **5.6**

Intensité en A: **32**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50**

Longueur du cordon en cm: **150**

Type de prise électrique: **Sans**

### Branchements Gaz

### Sécurité

Témoin de mise sous tension: **0 clignotant dans afficheur**

Témoin de chaleur Résiduelle: **H clignotant dans l'afficheur**

Verrouillage centralisé: **Un par côté**

Arrêt d'urgence: **Pack 7 sécurité**

Détection de récipients / Clean lock: **Oui**

Certificats de conformité: **CE**

---

## Dimensions

---

Dimensions du produit emballé en mm:

**140X600X750**

Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **4X580X510**

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **64X555X488**

Poids net en kg: **14**

Poids brut en kg: **15**