

## Table de cuisson



### Définition du produit

Typologie: **Induction**

Type de table: **Induction**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **60**

Type d'énergie: **Electricité**

Nombre de foyers: **3**

Matériau de la table: **Vitrocéramique**

Couleur de la surface: **Noir**

Matériau du cadre: **Sans**

Emplacement du bandeau: **Frontal**

Autres couleurs disponibles: **Inox, Aluminium**

Ean code: **3660767549067**

### Les Plus produits

#### ● **Un maximum de performances**

De 50 à 4600W votre foyer Amplitude est le le plus puissant du marché. Du mijotage le plus doux aux fritures les plus vives, toutes les cuissons se créent instantanément sous vos doigts.

#### ● **Sauter toujours plus simple**

Des fonctions qui facilitent la vie grâce aux positions de cuisson courantes préprogrammées et à la fonction "Mémo" qui enregistre les cycles de cuisson fréquemment utilisées.

#### ● **Sécurité 10 points Sauter**

Sécurité intégrale : anti-surchauffe, anti-débordement, témoins de chaleur résiduelle, verrouillage du clavier, automatique-stop, détection des récipients, des petits objets, de la faible intensité du survoltage et d'une mauvaise connexion.

# Table de cuisson



## Descriptions des foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3
Position de l'élément chauffant	Arrière Gauche	Avant Gauche	Centre Droit
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction
Dimension de l'élément chauffant (mm)	160	210	280
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2200	3100	4600
Minuterie	Electronique 99mn	Electronique 99mn	Electronique 99mn
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur

# Table de cuisson



## Grilles & Commandes

### Grilles

### Commandes

Type de commandes: **Touches sensibles**

Type de régulation d'énergie: **Electronique**

Minuterie: **Electronique 99mn**

Système d'allumage:

## Branchements et Sécurité

### Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **7,2**

Intensité en A: **32**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50**

Longueur du cordon en cm: **150**

Type de prise électrique: **Sans**

### Branchements Gaz

### Sécurité

Témoin de mise sous tension: **0 clignotant dans afficheur**

Témoin de chaleur Résiduelle: **H clignotant dans l'afficheur**

Verrouillage centralisé: **Oui**

Arrêt d'urgence: **Pack 10 sécurités**

Détection de récipients: **Oui**

Certificats de conformité: **CE**

## Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm:

**140X600X750**

Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **4X610X510**

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **64X555X488**

Poids net en kg: **14**

Poids brut en kg: **15**